

# **KOSZTORYS OFERTOWY**

OBIEKT:

**Przebudowa drogi gminnej o Nr  
103404B w miejscowości Dolistowo  
Nowe**

LOKALIZACJA:

**Na odcinku o długości  
w km 0+000 ÷ 0+827**

**Działki nr: w obrębie m. Dolistowo Nowe 161**

GMINA JAŚWIŁY

POWIAT MONIECKI

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

INWESTOR:

**WÓJT GMINY JAŚWIŁY**

Jaświły 7

19-124 JAŚWIŁY

ZAKRES ROBÓT:

**Kategoria robót 45233**

PODSTAWA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia  
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego...  
(Dz.U.04.130.1389)

WARTOŚĆ:

SPORZĄDZIŁ:

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Formularz oferty

Goniądz, 2018.09.07

## FORMULARZ OFERTY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_201801	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,827		
1.2	BCD D-01.02.04.27.01 BCD_201802	Rozebranie elementów betonowych przepustu wraz z wywiezieniem i utylizacją	m2	0,500		
2	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
2.1	BCD D-04.01.01.12.01 BCD_201802	Koryto wykonywane mechanicznie koparką na zjazdach w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	37,670		
2.2	BCD D-04.01.01.22.01 BCD_201802	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	496,200		
2.3	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_201802	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	4 548,500		
2.4	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201801	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	4 548,500		
2.5	BCD D-04.04.02.12.01 BCD_201802	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	533,870		
3	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	BCD D-03.06.01.11.01 BCD_201802	Regulacja pionowa krątek ściekowych wraz z wymianą, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,000		
3.2	BCD D-03.06.01.21.01 BCD_201802	Regulacja pionowa wraz z wymianą studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,000		
3.3	BCD D-03.06.01.31.01 BCD_201802	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem wraz z wymianą zaworów.	szt.	8,000		
4	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.1	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_201801	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 962,000		
5	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	BCD D-06.01.01.64.02 BCD_201802	Wykonanie odwodnienia liniowego z korytek betonowych o nośności do 25 ton z rusztem żeliwnym (TC kl. 250) o wymiarach 1000x145x160, ułożonych na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C16/20	m	36,100		
5.2	BCD D-06.01.01.64.02 BCD_201802	Wykonanie studzienki z osadnikiem wraz z regulacją pionową na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C16/20 z podłączeniem do istniejącego przepustu. Studzienka TC "160" kl. C250 pokrywa żeliwna	m	2,000		
5.3	BCD D-06.01.01.51.01 BCD_201802	Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia łamanego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	3,000		
5.4	BCD D-06.03.02.11.01 BCD_201802	Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	24,810		

Wartość kosztorysowa:  
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:  
**Wartość końcowa:**