

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl


PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 274/2019

Sygnatura protokołu	WL.7023.1.226.2019.KCh	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	GMINA JAŚWIŁY-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DOLISTOWIE, 19-124 Dolistowo Nowe, Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	19-124 Dolistowo Nowe, Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Jan Joka, Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659349	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 716 80 01	85 727 8013
Adres strony internetowej: email	www.jaswily.pl gmina@jaswily.iap.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Jan Joka	Stanowisko Wójt Gminy Jaświły
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Arkadiusz Bogdan	Stanowisko Kierownik Działu Technologicznego i Monitoringu

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Jaświły
Adres do korespondencji	Gmina Jaświły (wiejska), Powiat moniecki
Regon	050659349
Rejestracja	
Telefon/ fax.	

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	23-09-2019

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.




Data zakończenia kontroli	17-10-2019
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	01-12-2016
Okres objęty kontrolą	2017 - stan obecny
Cel kontroli	18. Kontrola w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 26. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. 52. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Karolina Chaniewska	Starszy Inspektor Ochrony Środowiska	10002
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Kamil Kamiński		

1. Ustalenia kontroli

DANE OGÓLNE

Oczyszczalnia ścieków w Dolistowie Nowym składa się z następujących urządzeń:

- studzienka z kratą koszową,
- pompownia ścieków surowych,
- zbiornik wyrównawczy
- zablokowane komory napowietrzania
- osadnik wtórny
- pompownia osadu recyrkułowanego
- zagęszczacz osadu nadmiernego-workownica DRAIMAD
- komora przepływomierza
- stacja dmuchaw

Eksploatacją oczyszczalni ścieków zajmują Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok.

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki działały sprawnie. Prowadzona jest książka eksploatacji oczyszczalni.

STAN FORMALNOPRAWNY

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki ściekowej uregulowany jest decyzją Starostwa Powiatowego w Mońkach znak:ASL.6341.4.2017 z dnia 27.03.2017 r. pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym do rzeki Biebrza. Decyzja ostateczna z dniem 12.04.2017 r. Pozwolenie ważne do 27.03.2027 r.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak: ASL.6341.4.2017:

- ilość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać:
 - Q_{hmax} = 22 m³/h
 - Q_{dśr} = 100 m³/d
 - Q_{rmax} = 36 500 m³/rok

Ilość odprowadzanych ścieków w:

- 2017 r. – 24066 m³
- 2018 r. – 16792 m³

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 274/2019




- do 23.09.2019 r. – 15 761 m³

Ilości odprowadzanych ścieków nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych pozwoleniem wodnoprawnym znak: ASI.6341.4.2017.

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym znak ASI.6341.4.2017:

- jakość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać wartości parametrów:
 - BZT5 – 40 mg/l
 - ChZT – 150 mg/l
 - Zawiesiny ogólne – 50 mg/l

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie obowiązywania pozwolenia od 12.04.2017 r. do 11.04.2018 r.:

- 03.07.2017 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr <30 mgO₂/l; Zawiesina <2 mg/l),
- 09.10.2017 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 4 mgO₂/l; ChZTcr <30 mgO₂/l; Zawiesina <2 mg/l),
- 13.12.2017 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 58 mgO₂/l; Zawiesina 2,4 mg/l),
- 13.04.2018 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 56 mgO₂/l; Zawiesina 2,4 mg/l),

Badania jakości odprowadzonych ścieków w okresie obowiązywania pozwolenia od 12.04.2018 r. do 11.04.2019 r.:

- 22.10.2018 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 60 mgO₂/l; Zawiesina 2,5 mg/l),
- 04.04.2019 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 25 mgO₂/l; Zawiesina 6 mg/l).

Obecnie badania automonitoringowe wykonywane są przez akredytowane laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Przedstawione wyniki nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych pozwoleniem wodnoprawnym znak ASI.6341.4.2017. Podmiot wykonał wystarczającą ilość badań.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

Ocena spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego, dotyczących prowadzenia badań jakości ścieków, dokonywana jest przy uwzględnieniu daty uprawomocnienia się decyzji (pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego). Mając powyższe na uwadze, jeżeli podmiot zobowiązany jest do wykonania określonej ilości badań, powinien wykonać ją w roku obowiązywania pozwolenia, nie zaś w roku kalendarzowym, w regularnych odstępach czasu. Pobrane próbki powinny być średniodobowe, a wykonujący pobór powinien mieć do tego uprawnienia (zgodnie z art. 147a POŚ).

Kontrolowany podmiot przedkłada Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska okresowe pomiary jakości z oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym zgodnie z RMŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

GOSPODARKA ODPADOWA

W wyniku działania oczyszczalni powstają ustabilizowane osady ściekowe. Kontrolowany podmiot prowadzi ewidencję wytworzonych odpadów. Wytworzone odpady przekazywane są do BIOM Sp. Z o.o. Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły. Ostatnie przekazanie w dniu 19.09.2019 r.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją w roku 2017 wytworzono:

- 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 4 Mg
- 2018:

- 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 4 Mg

• 2019 do dnia kontroli:

- 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 2,3 Mg

Podmiot terminowo sporządza i przekazuje do marszałka województwa zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Sprawozdania z wytworzonych odpadów zostały złożone:

- 2016 r. – 03.01.2017 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 2017 r. – 13.03.2018 r.
- 2018 r. – 03.01.2019 r.

OPLATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Oplaty za korzystanie ze środowiska zostały naliczone i umieszczone na rachunek urzędu marszałkowskiego w ustawowo przewidzianym terminie. Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim terminowo.

Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska zostały złożone:

- 2016 r. – 23.02.2017 r.
- 2017 r. – 19.03.2018 r.

Kontrolowany podmiot terminowo uiszcza opłaty za usługi wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Janowi Joka

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 5.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 274/2019

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 17-10-2019

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMUNA JAŚWILEY
Jaświły Nr 7
19-124 JAŚWILEY
woj. podlaskie

W C I T
Jan Joka

STARSZY INSPEKTOR
OCHRONY RODZOWISKA
Karolina Chaniewska
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 274/2019

