

RI.6220.2.2023

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez **pełnomocnika Gminy Jaświły- Pana Kamila Wysockiego** z dnia 5 kwietnia 2023 roku (data wpływu: 06.04.2023r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 103428B Brzozowa-Brzozowa Kolonia odc. I w km 0+000- 1+234,36 oraz odc. II w km 0+000- 1+826,13”

1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2023 roku (data wpływu: 06.04.2023 r.) Gmina Jaświły działając przez pełnomocnika- Pana Kamila Wysockiego zwróciła się do tutejszego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej nr 103428B Brzozowa- Brzozowa Kolonia odc. I w km 0+000- 1+234,36 oraz odc. II w km 0+000- 1+826,13”**

Wnioskowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Dysponując wnioskiem oraz kompletem dokumentów wymienionych w art. 74 ust. 1 ww. ustawy, Wójt Gminy Jaświły obwieszczeniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów opiniujących z prośbą o wyrażenie opinii czy dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyzsze obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jaświłach, a także było wywieszane na okres 14 dni tj. od 13 kwietnia 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaświłach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brzozowa i Brzozowa- Kolonia w dniach od 14 kwietnia 2023 roku do 28 kwietnia 2023 roku.

Jednocześnie w dniu 13 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Jaświły wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach w opinii z dnia 19 kwietnia 2023 roku znak: NZ/OP-22/23 nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku po przeanalizowaniu przesłanych dokumentów, wydał postanowienie znak: WOOŚ.4220.169.2023.JC z dnia 18 kwietnia 2023 roku, w którym stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ów organ uznał, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie w opinii z dnia 21 kwietnia 2023 roku znak: BI.ZZŚ.1.4901.117.2023.AN wskazał, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na stan zasobów wodnych i zagrożenie nieosiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Obwieszczeniem z dnia 8 maja 2023 roku Wójt Gminy Jaświły zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia poprzez publiczne obwieszczenie.

We wskazanym terminie strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 103428B Brzozowa - Brzozowa Kolonia odc. I w km 0+000- 1+234,36 oraz odc. II w km 0+000- 1+826,13, gm. Jaświły. Początek drogi zlokalizowany jest w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352B, zaś koniec odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1356B. Planowana do przebudowy droga przebiega w sąsiedztwie gruntów rolnych, leśnych i zabudowy zagrodowej. Przebudowywany odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię żwirową o szerokości od 5,00 m oraz pobocza gruntowe o szerokości ok. 1,00 m.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie humusu,
- rozebranie istniejących elementów dróg,
- usunięcie zadrzewienia kolidującego z przebudową,
- remont rowów odwadniających,
- uzupełnienie korpusu drogowego,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów na działki przyległe z kruszywa łamanego,
- uzupełnienie poboczy kruszywem,
- wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych przed obiektem mostowym.

Dane techniczne przebudowywanej drogi:

- klasa drogi L,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- kategoria ruchu KR-1,
- szerokość pasa drogowego ok. 9,00 m,
- szerokość jezdni 5,50 m,
- szerokość poboczy z kruszywa 0,75 m.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aktualizacja PGW), wprowadzonym w dniu 17 lutego 2023r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300), teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWP rzecznej RW200011262479 Brzozówka od Popiołówki do Olszanki z Kumiałką od Kamionki oraz w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd o kodzie PLGW200032 został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW200032 to dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zgodnie z danymi llaPGW, JCWP RW200011262479 to monitorowana, naturalna część wód, której stan wód (ogólny) oceniono jako zły (zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe określone dla JCWP RW200011262479 w PGW:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D,
- stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie po przeanalizowaniu informacji przedstawionych w karcie informacyjnej, biorąc pod uwagę charakter, niewielką skalę i lokalizację inwestycji oraz przewidywane rozwiązania chroniące środowisko stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan wymienionych części wód i nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia ustalonych dla nich celów środowiskowych. Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, inwestycja nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych, nie wpłynie na zmianę dotychczasowych funkcji terenów znajdujących się w jej sąsiedztwie, a jej realizacja prowadzona będzie przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych i budowlanych oraz wykorzystaniu sprzętu typowego dla tego typu robót. Ustalono, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, iż wpływ prac budowlanych na środowisko wodno-gruntowe będzie krótkotrwały i przemijający. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego polegać będzie przede wszystkim na stosowaniu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn oraz właściwej organizacji robót, wyposażeniu zaplecza w przenośnych sanitariaty oraz zapewnieniu właściwego sposobu postępowania z odpadami. Wody opadowe i roztopowe będą spływały powierzchniowo do istniejących rowów drogowych. Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej nie wykazano powiązań z innymi przedsięwzięciami, kumulowania się oddziaływań oraz transgranicznego oddziaływania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują ujemnych skutków w środowisku. Prace budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem szczególnej dbałości o należyty stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę, co ograniczy powstający hałas oraz wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych związkami ropopochodnymi. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Do realizacji wykorzystane zostaną materiały budowlane posiadające atesty i

aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą segregowane i magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do odzysku, przetworzenia/unieszkodliwienia. Podczas planowanych prac przewidziana jest wycinka nielicznych drzew rosnących w obrębie pasa drogowego na początku przebudowywanego odcinka drogi od strony miejscowości Brzozowa. Wycinkę należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie wycinanych drzew, należy wstrzymać prace i wystąpić o derogację do RDOŚ w Białymstoku.

Jak wynika z karty informacyjnej, przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływać na środowisko. Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, płynność ruchu pojazdów, a co za tym idzie zmniejszy się negatywne oddziaływania ruchu drogowego na środowisko. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejących rowów przydrożnych.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) ustalono, co następuje:

- ze względu na planowany zakres prac przedsięwzięcie nie spowoduje kumulacji oddziaływań z istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane zasoby naturalne: woda, kruszywo łamane oraz pospółka,
- przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Analiza materiału dowodowego pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazała, że realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na górskich lub leśnych, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Analizowany obszar zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację ryzyko znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 nie występuje.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami korytarzy ekologicznych, w związku z czym nie będzie bezpośrednio blokowała możliwości migracji zwierząt zarówno lokalnie, jak i ponadlokalnie.

Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej.

Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem budowy). Zasięg oddziaływania na etapie eksploatacji zamknie się w granicach pasa drogowego, dlatego też nie przewiduje się zastosowania urządzeń zabezpieczających.

Wójt Gminy Jaświły biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uwzględniając opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidłowy i merytorycznie uzasadniony.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaświły, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan Kamil Wysocki- pełnomocnik Gminy Jaświły
2. Pozostałe strony w trybie 49 KPA poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach
ul. Tysiąclecia 5, 19-100 Mońki
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

Informacja o wydaniu decyzji zostanie umieszczona na:

1. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Jaświłach
2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaświłach
3. Tablicy ogłoszeń wsi Brzozowa i Brzozowa- Kolonia- miejsce planowanej inwestycji



z up. WÓJTA
mgr Marek Jarosz
ZASTĘPCA WÓJTY

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „**Przebudowie drogi gminnej nr 103428B Brzozowa- Brzozowa Kolonia odc. I w km 0+000- 1+234,36 oraz odc. II w km 0+000- 1+826,13**”

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 103428B Brzozowa – Brzozowa Kolonia odc. I w km 0+000- 1+234,36 oraz odc. II w km 0+000- 1+826,13, gm. Jaświły. Początek drogi zlokalizowany jest w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352B, zaś koniec odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1356B. Planowana do przebudowy droga przebiega w sąsiedztwie gruntów rolnych, leśnych i zabudowy zagrodowej. Przebudowywany odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię żwirową o szerokości od 5,00 m oraz pobocza gruntowe o szerokości ok. 1,00 m.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie humusu,
- rozebranie istniejących elementów dróg,
- usunięcie zadrzewienia kolidującego z przebudową,
- remont rowów odwadniających,
- uzupełnienie korpusu drogowego,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów na działki przyległe z kruszywa łamanego,
- uzupełnienie poboczy kruszywem,
- wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych przed obiektem mostowym.

Dane techniczne przebudowywanej drogi:

- klasa drogi L,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- kategoria ruchu KR-1,
- szerokość pasa drogowego ok. 9,00 m,
- szerokość jezdni 5,50 m,
- szerokość poboczy z kruszywa 0,75 m.

Podczas planowanych prac przewidziana jest wycinka nielicznych drzew rosnących w obrębie pasa drogowego na początku przebudowywanego odcinka drogi od strony miejscowości Brzozowa. Wycinkę należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 31 lipca. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie wycinanych drzew, należy wstrzymać prace i wystąpić o derogację do RDOŚ w Białymstoku.



z up. WÓJTA
mgr Marek Jarosz
ZASTĘPCA WÓJTA

